

Steckregal **PRO**

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebsanlagen

Bauteile



Kreuzverbände

Ein Kreuzverband besteht aus zwei geformten Stangen, die überkreuzt montiert werden und nach den Montagevorschriften bei Regalweiten von 970 mm bis 1230 mm unbedingt einzusetzen sind, um Sicherheit und Stabilität zu garantieren.

Rahmen, grau RAL 7035

Tiefe in mm	Höhe in mm	Best.Nr.	€
350	2000	F335200	40,50
500	2000	F350200	42,60
600	2000	F360200	43,80
350	2500	F335250	50,30
500	2500	F350250	53,30
600	2500	F360250	54,80
350	3000	F335300	57,90
500	3000	F350300	60,80
600	3000	F360300	62,40

Fachböden, grau RAL 7035

Tiefe in mm	Länge in mm	Boden-tragkr. kg	p. Stück	Best.Nr.	€
350	970	180		R9735/1	20,30
500	970	250		R9750/2	27,80
600	970	250		R9760/2	31,00
350	1230	160		R12335/1	27,30
500	1230	240		R12350/2	37,30
600	1230	240		R12360/2	41,70

Sockel, grau RAL 7035

Länge in mm	Höhe in mm	p. Stück	Best.Nr.	€
970	120		PIA97	9,00
1230	120		PIA123	11,30



Bodenträger, verzinkt

p. Stück	Best.Nr.	€
PROLLIP		0,25

Doppelregalverbinder	ALL	0,70
Festhaltehaken	FERMR	0,90
Fachbodenverbinder 90°	GIUNTI	3,20


Die Hauptbauteile des Systems

Rahmen

Zwei kaltgerollte U-Profile werden mit Querstreben zu einem Rahmen verschweißt. Die Rahmen sind pulverbeschichtet. Zum Einhängen der Stahlböden und anderer Bauteile sind die Stützen im Raster von 50 mm gelocht. Serienmäßig werden die Rahmen mit Stahlfußplatten geliefert und sind jederzeit aufstockbar.

U-Profile Typ F3 40 x 30 x 40 mm für geringe und mittlere Lasten.
Typ F4 40 x 40 x 40 mm für hohe Lasten.

- **Höhe** von 500 mm bis zu 6000 mm (bis zu 8000 mm, wenn aufeinander montiert).
- **Tiefe** von 300 mm bis zu 1000 mm.
- **Belastbarkeit** von 2500 kg (Typ F3) bis zu 3100 kg (Typ F4) pro Rahmenteil



Diagonalverbände, verzinkt, dienen zur Regalaussteifung. In jedes 5. Feld muß ein Diagonalverband eingebaut werden. Beachten Sie die Montageanleitung.

Diagonalverbände, verzinkt

Boden-länge mm	Typ Nr.	p.Stück	Best.Nr.	€
970	17		RINF97	9,70
1230	19		RINF123	10,60

	RAL 9010, standard
	RAL 7035
	RAL 1004
	RAL 3000
	RAL 6011
	RAL 5010
	RAL 9005, standard

Andere Abmessungen und Belastungen als Standard möglich, auf Anfrage.


Fachböden, pulverbeschichtet

Eine Riesenauswahl in Bezug auf Größe und Belastbarkeit für alle Bedürfnisse. Erstklassiges Hochglanzblech in drei Versionen:

- **Standard**, je nach Belastbarkeit mit oder ohne Verstärkungen;
- **gelocht**, für den Einsatz von fest eingebauten vertikalen Facheilern;
- **mit zentralem oder seitlichem Anschlag**, mit oder ohne Verstärkungen
- **Tiefe** von 300 mm bis 1000 mm
- **Länge** (Standard) von 970 mm bis zu 1230 mm. Andere Maße auf Anfrage.
- **Belastbarkeit** von 100 kg bis zu 300 kg

Sockel

Dieses Sicherheitselement für die Längsaussteifung des Regals erfüllt auch ästhetische bzw. praktische Funktionen (Vereinfachung der Montage).



Abholung ab Lager Neu-Ulm oder unfrei per Spedition.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de

Steckregal PRO

Bestellliste, Flügeltüren, Schiebetüren

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen



Die einfachen Phasen der Zusammensetzung der LBL Regalweiten

Bestellvorschläge

Hier finden Sie komplette Regalbausätze in pulverbeschichteter Ausführung, in zwei Systemlängen und drei Regalhöhen. Die Regale werden unmontiert angeliefert, enthalten sind: im Grundfeld je zwei erforderliche Diagonalen und im GF + AF Rahmen, Böden und Bodenträger.

Farbe: RAL 7035 lichtgrau
Feldlängen: licht 970, 1230 mm
Regalhöhen: 2000, 2500, 3000 mm
als Standard

Systemlänge 1000 mm (Achismaß)

Länge in mm	Tiefe in mm	Höhe in mm	Böden je Feld	Boden Tragr. kg	mit einem Sockelblech		ohne Sockelblech		ohne Sockelblech		Zusatzboden mit Bodenträger			
					Grund- feld Best.-Nr.	€	Anbau- feld Best.-Nr.	€	Grund- feld Best.-Nr.	€	Anbau- feld Best.-Nr.	€	p. Stück Best.-Nr.	€
1000	350	2000	5	180	703520	181,00	713520	131,00	723520	174,00	733520	123,00	708410	17,90
1000	350	2500	6	180	703525	216,00	713525	157,00	723525	208,00	733525	150,00	708410	17,90
1000	350	3000	7	180	703530	255,00	713530	181,00	723530	247,00	733530	174,00	708410	17,90
1000	500	2000	5	250	705020	217,00	715020	164,00	725020	209,00	735020	157,00	708614	24,20
1000	500	2500	6	250	705025	259,00	715025	197,00	725025	251,00	735025	190,00	708614	24,20
1000	500	3000	7	250	705030	303,00	715030	228,00	725030	296,00	735030	220,00	708614	24,20
1000	600	2000	5	250	706020	232,00	716020	179,00	726020	224,00	736020	171,00	708710	26,90
1000	600	2500	6	250	706025	277,00	716025	215,00	726025	270,00	736025	207,00	708710	26,90
1000	600	3000	7	250	706030	325,00	716030	248,00	726030	317,00	736030	241,00	708710	26,90

Systemlänge 1260 mm (Achismaß)

1260	350	2000	5	160	743520	214,00	753520	162,00	763520	205,00	773520	153,00	708810	23,80
1260	350	2500	6	160	743525	254,00	753525	194,00	763525	245,00	773525	185,00	708810	23,80
1260	350	3000	7	160	743530	300,00	753530	225,00	763530	290,00	773530	215,00	708810	23,80
1260	500	2000	5	240	745020	260,00	755020	206,00	765020	250,00	775020	197,00	709010	32,20
1260	500	2500	6	240	745025	310,00	755025	247,00	765025	300,00	775025	238,00	709010	32,20
1260	500	3000	7	240	745030	364,00	755030	286,00	765030	354,00	775030	276,00	709010	32,20
1260	600	2000	5	240	746020	280,00	756020	226,00	766020	271,00	776020	216,00	709110	35,90
1260	600	2500	6	240	746025	335,00	756025	271,00	766025	325,00	776025	261,00	709110	35,90
1260	600	3000	7	240	746030	392,00	756030	313,00	766030	383,00	776030	303,00	709110	35,90

Flügeltüren, Schiebetüren



LBL-Schränke

Durch die Kombinationsmöglichkeiten und die Vielseitigkeit kann ein einfaches Basisregal in Kombischränke mit Flügel- oder Schiebetüren verwandelt und mit der ganzen verfügbaren Auswahl an Zubehörteilen ausgestattet werden.

Flügeltüren mit Sicherheitsschloss, beschichtet zum nachträglichen Anbringen an bestehenden Regalen. Jedes beliebige Regalfeld kann in Verbindung mit Rück- und Seitenwänden zum Schrank ausgebaut werden.

Schiebetüren

beschichtet zum nachträglichen Anbringen an bestehenden Regalen.

Best.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Preis €
PORT 97088	970	880	165,00
PORT 97188	970	1880	217,00
PORT 97238	970	2380	254,00
PORT 123088	1230	880	172,00
PORT 123188	1230	1880	235,00
PORT 123238	1230	2380	271,00

Best.Nr.	Breite mm	Höhe mm	Preis €
PORTSC 203200	2030	2000	2 FL 552,-
PORTSC 303200	3030	2000	3 FL 742,-
PORTSC 403200	4030	2000	4 FL 985,-
PORTSC 503200	5030	2000	5 FL 1173,-
PORTSC 603200	6030	2000	6 FL 1395,-
PORTSC 203240	2030	2500	2 FL 619,-
PORTSC 303240	3030	2500	3 FL 821,-
PORTSC 403240	4030	2500	4 FL 1077,-
PORTSC 503240	5030	2500	5 FL 1279,-
PORTSC 603240	6030	2500	6 FL 1488,-

Abholung ab Lager Neu-Ulm oder unfrei per Spedition.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

Steckregal **PRO**

Zubehör

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen



Ausziehbare Regalböden


mit 12 mm Anschlag seitlich und hinten, Teleskopschiene 97% ausziehbar, Nutzlast 80 kg.



Stahlschubladen


Die Schubladen gleiten auf Teleskopschienen und sind 100% ausziehbar. Frontabdeckung mit Griffen und Etikettenhaltern, vordere und hintere Innenseite mit Schlitz für den Einsatz von Trennelementen. Die Schubladen können sowohl einzeln als auch in Blocks in jeder Position des Regals angebracht werden. Alternative Lösungen mit Lochgriff, mit Auszugssperre auf Anfrage.

Unterteilungsmaterial auf Anfrage.



Feste oder ausziehbare Hängemappenrahmen

Ermöglichen das Einhängen von Hängemappen mit waagerechtem oder senkrechtem Beschriftungssystem, sowie Akten für Datenverarbeitungszentren.




Lagerwannen

Aus jedem Fachboden kann durch Aufsetzen von beschichteten Vorder- und Hinterblenden eine Lagerwanne gebildet werden. Eine Unterteilung ist mit gesteckten, verzinkten Trennblechen alle 55 mm möglich.

Lagerwannen-Trennblech, waagrecht, verzinkt

Best.-Nr.	Tiefe in mm	Höhe in mm	Preis in €
DVR3508	350	80	2,60
DVR5008	500	80	3,00
DVR6008	600	80	3,50
DVR3520	350	200	3,70
DVR5020	500	200	4,40
DVR6020	600	200	5,00



Auszugsböden, RAL 7035 lichtgrau

Best.-Nr.	Tiefe in mm	Länge in mm	Tragkraft in kg	Preis in €
R9735/0-E	350	970	80	85,-
R9750/0-E	500	970	80	96,-
R9760/0-E	600	970	80	103,-

Stahlschubladen mit Teleskopschienen, RAL 7035 lichtgrau

Best.-Nr.	Höhe in mm	Tiefe in mm	Breite in mm	Preis in €
C5010-T	100	500	970	116,-
C5015-T	150	500	970	124,-
C6010-T	100	600	970	123,-
C6015-T	150	600	970	132,-
C3510-T	100	350	970	110,-
C3515-T	150	350	970	118,-
C3520-T	200	350	970	125,-
C5020-T	200	500	970	132,-
C6020-T	200	600	970	139,-
C3510-T123	100	350	1230	120,-
C5010-T123	100	500	1230	128,-
C6010-T123	100	600	1230	134,-
C3515-T123	150	350	1230	121,-
C5015-T123	150	500	1230	135,-
C6015-T123	150	600	1230	142,-
C3520-T123	200	350	1230	128,-
C5020-T123	200	500	1230	143,-
C6020-T123	200	600	1230	149,-



Hängemappenrahmen, fest, RAL 7035 lichtgrau

Best.-Nr.	Tiefe in mm	Breite in mm	Preis in €
PC09735-F	350	970	25,-
PC09735-F	350	1230	27,-



Hängemappenrahmen, ausziehbar, RAL 7035 lichtgrau

Best.-Nr.	Tiefe in mm	Breite in mm	Preis in €
PC09735-E	350	970	88,-
PC09750-E	500	970	97,-
PC09760-E	600	970	108,-
PC123035-E	350	1230	99,-
PC123050-E	500	1230	105,-
PC123060-E	600	1230	110,-

Tiefenstege

Best.-Nr.	Tiefe in mm	Preis in €
PC35-Trav	350	4,90
PC50-Trav	500	5,00
PC60-Trav	600	5,10

Lagerwannen-Trennbleche, trapezförmig, verzinkt

Best.-Nr.	Tiefe in mm	Höhe in mm	Preis in €
DVT35	350	80/200	2,60
DVT50	500	80/200	3,20
DVT60	600	80/200	3,60

Lagerwannen-Blenden, RAL 7035 lichtgrau

Best.-Nr.	Länge in mm	Höhe in mm	Preis in €
SPVA9708	970	80	10,60
SPVA9720	970	200	15,70
SPVA12308	1230	80	12,30
SPVA12320	1230	200	18,00




Abholung ab Lager Neu-Ulm oder unfrei per Spedition.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de

Steckregal PRO

Zubehör



Stufenlos verstellbare beschichtete Unterteilungen der **Fachböden**. In zwei Höhen lieferbar, freistehend. Festeingebaute Trennwände auf Anfrage.



Rück- und Seitenwände

bestehen aus 1 mm-Blech, beschichtet und werden mit Rückwandhaken am Rahmen befestigt.

Zwischenwände geteilt, aus grau beschichtetem Stahlblech zum Schließen der mittleren Rahmen und Rück-Seitenwände aus beschichtetem Drahtgitter auf Anfrage.

Verkaufstheken, Werkzeugausgabetheken

Mit den Basiselementen des Systems können Verkaufs- und/oder Ausgabetheken in unterschiedlichen Maßen und mit Gummi- oder Melaminbelägen gestaltet werden. Lassen Sie sich von uns beraten.

Beispiel o. Abb.

Länge 3050 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1025 mm
2 Schubladen
Platte melamin
Größe 3070 x 700 mm

Best. Nr. **VKT 3050** Preis € **980,-**

Farbe wählbar



Beispiel (siehe Abb.)

Länge 2050 mm
Tiefe 600 mm
Höhe 1025 mm
2 Schubladen
Platte melamin
Größe 2070 x 700 mm

Best. Nr. **VKT 2050** Preis € **760,-**

Farbe wählbar

Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau

Tiefe x Höhe in mm	Best.Nr.	€
350 x 150	DVM 3515	8,80
500 x 150	DVM 5015	9,70
600 x 150	DVM 6015	10,40
350 x 250	DVM 3525	9,80
500 x 250	DVM 5025	11,10
600 x 250	DVM 6025	12,20

Rückwände, RAL 7035 lichtgrau

Breite x Höhe in mm	Best.Nr.	€
1000 x 500	PP 100050	18,80
1000 x 1000	PP 100100	34,40
1260 x 500	PP 126050	22,40
1260 x 1000	PP 126050	42,00

Rückwandleiste

Breite in mm	Best.Nr.	€
1000	LIST PP 100	2,70
1260	LIST PP 123	3,40

Rückwandhaken

Best. Nr.	€
STPP	0,30

Rückwandgitter auf Anfrage.


Seitenwände, RAL 7035 lichtgrau, glatt

Tiefe x Höhe in mm	Best.Nr.	€
350 x 500	PL 35050	9,00
350 x 1000	PL 35100	14,30
500 x 500	PL 50050	10,70
500 x 1000	PL 50100	17,90
600 x 500	PL 60050	11,90
600 x 1000	PL 60100	21,80

Rückwand-Seitenwand-Gitter auf Anfrage.

Regale
Innenausbau
Einrichtungen


LBL GmbH
Lager- und
Betriebsanlagen




Lochwände, RAL 7035 lichtgrau

Breite x Höhe in mm	Best.Nr.	€
350 x 500	718350	18,10
500 x 500	718550	20,80
600 x 500	718650	22,50
350 x 1000	718310	31,80
500 x 1000	718510	36,70

Stahlblech 1,5 mm dick, grau pulverbeschichtet, Lochbild Euro-Norm, Wand- und Regalmontage möglich



Lochwandhaken für Lochwände aus glanzverzinktem Stahlblech



Länge in mm	Typ	Best.Nr.	€
60	A	189460	0,50
80	A	189480	0,50
100	A	189410	0,50
120	A	185412	0,55
150	B	179615	0,55
200	B	179620	0,65
160	C	199516	1,10
200	C	199520	1,30
200	D	179220	4,65
300	D	179230	6,60

Andere Abmessungen und Formen auf Anfrage

Abholung ab Lager Neu-Ulm oder unfrei per Spedition.
Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.