

Schwerlast-Auszugregal

für die Lagerung schwerer Güter z.B. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren, Bleche, u.s.w.

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis

 MADE IN GERMANY



Lieferung frei Haus



Auszugsböden 70% oder 100% ausziehbar

- Ständerrahmen im Profil U80 komplett montiert
Regalhöhen 2000, 2500 oder 3000 mm
- Feldlast bis 10.000 kg
- Regaltiefe: 850 mm oder 1250 mm
- Auszugsböden mit glatter Blechabdeckung
- Auszugsböden mit glatter Blechabdeckung und 3-seitigem Abrollrand
- Auszugsböden mit Holzauflage
- Auszugsböden mit Gummiauflage
- Auszugsböden mit Frontblenden und 3-seitigem Schubladenmantel
- Palettenauszüge/Bodenauszüge
- Bodenbeschaffenheit: Ebener Betonfußboden mit Festigkeit mind. B 25 oder Betonfußboden mit tragfähigem Estrich von max. 35 mm Stärke

NEU!

Vollauszugsböden von
500 – 1500 kg Tragkraft
(auf Anfrage)

Gerne bieten wir Ihnen
Sonderanfertigungen
nach Ihren individuellen
Anforderungen!

Ausführungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de

Schwerlast-Auszugregal

für die Lagerung schwerer Güter z.B. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren, Bleche, u.s.w.

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen




Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis


Lieferung frei Haus

Komplettregale als Grund- und Anbaufelder


- im Baukastensystem jederzeit erweiterbar
- Feldlast bis 10.000 kg
- Ständerahmenbreite 80 mm, inkl. Befestigungsmaterial und Ausgleichsplatten für Ausnivellierung
- Lieferung transportgünstig zerlegt, Ständerahmen und Auszüge vormontiert
- Fachböden im 50 mm Raster höhenverstellbar



1x Fachboden 150 kg
1x Fachboden 500 kg
2x Auszugsböden VA 500 kg



1x Fachboden 150 kg, 2x Fachboden 500 kg
1x Schublade FH 250 mm, VA 500 kg, NH 120 mm
1x Schublade FH 350 mm, VA 500 kg, NH 220 mm
1x Schublade FH 450 mm, VA 500 kg, NH 320 mm
Sockelboden 50 mm



1x Fachboden 150 kg
3x Fachböden 500 kg

Grundfelder (GF) und Anbaufelder (AF)

Typ	Abmessungen (H x B x T in mm)	Bestell Nr.	Preis € / Stück
GF	2500 x 900 x 850	GA 50009085-2	1809,-
GF	2500 x 900 x 1250	GA 50009125-2	2249,-
GF	2500 x 1300 x 850	GA 50013085-2	1891,-
GF	2500 x 1300 x 1250	GA 50013125-2	2346,-
AF	2500 x 900 x 850	AA 50009085-2	1655,-
AF	2500 x 900 x 1250	AA 50009125-2	2068,-
AF	2500 x 1300 x 850	AA 50013085-2	2192,-
AF	2500 x 1300 x 1250	AA 50013125-2	2183,-

Grundfelder (GF) und Anbaufelder (AF)

Typ	Abmessungen (H x B x T in mm)	Bestell Nr.	Preis € / Stück
GF	2500 x 900 x 850	GS 50009085	2853,-
GF	2500 x 900 x 1250	GS 50009125	3548,-
GF	2500 x 1300 x 850	GS 50013085	3104,-
GF	2500 x 1300 x 1250	GS 50013125	3748,-
AF	2500 x 900 x 850	AS 50009085	2699,-
AF	2500 x 900 x 1250	AS 50009125	3384,-
AF	2500 x 1300 x 850	AS 50013085	2950,-
AF	2500 x 1300 x 1250	AS 50013125	3584,-

Grundfelder (GF) und Anbaufelder (AF)

Typ	Abmessungen (H x B x T in mm)	Bestell Nr.	Preis € / Stück
GF	2500 x 900 x 850	GF 50009085	947,-
GF	2500 x 900 x 1250	GF 50009125	1041,-
GF	2500 x 1300 x 850	GF 50013085	1019,-
GF	2500 x 1300 x 1250	GF 50013125	1144,-
AF	2500 x 900 x 850	AF 50009085	796,-
AF	2500 x 900 x 1250	AF 50009125	878,-
AF	2500 x 1300 x 850	AF 50013085	868,-
AF	2500 x 1300 x 1250	AF 50013125	982,-

Die Einzelteile

Ständerrahmen

- verzinkt oder lackiert
- Profilbreite 80 mm
- Feldlast bis 10000 kg
- Lochung im 50 mm Raster inkl. Befestigungsmaterial und Ausgleichsplatten
- Ständerrahmen bereits montiert



Tiefe Höhe	Feldlast	850 mm		1250 mm	
		Bestell Nr.	Preis in €	Bestell Nr.	Preis in €
2000 mm	10.000 kg	RST.08 201	138,-	RST.12 202	146,-
2500 mm	10.000 kg	RST.08 251	155,-	RST.12 252	165,-
3000 mm	10.000 kg	RST.08 301	170,-	RST.12 302	185,-

Längsverbinder

(nur für 70 % Auszug erforderlich)
Pro Feld werden zwei Längsverbinder benötigt.



Feldlänge	Bestell Nr.	Preis in €
900 mm	LV.090	21,-
1200 mm	LV.130	23,-

Diagonalkreuze

für jedes erste Feld und dann für jedes dritte Anbaufeld, verzinkt (werden beim Einsatz von Rückwänden nicht benötigt!)



Zu Rahmenhöhe	Zu Feldlänge	Bestell Nr.	Preis in €	Zu Feldlänge	Bestell Nr.	Preis in €
2000 mm	900 mm	RDk.H20-F09	44,-	1300	RDk.H20-F13	49,-
2500 mm	900 mm	RDk.H25-F09	50,-	1300	RDk.H25-F13	57,-
3000 mm	900 mm	RDk.H30-F09	58,-	1300	RDk.H30-F13	68,-

Fachböden

Stahlblech, glatt,
Tragfähigkeit:
150/500/1000 kg Flächenlast



Rahmentiefe	Feldlänge	150 kg Flächenlast Bestell Nr.	Preis €	500 kg Flächenlast Bestell Nr.	Preis €	1000 kg Flächenlast Bestell Nr.	Preis €
850 mm	900 mm	FB.085.090	75,-	F5.08.090	172,-	FB.08.090	235,-
850 mm	1300 mm	FB.085.130	90,-	F5.08.130	195,-	FB.08.130	260,-
1250 mm	900 mm	FB.125.090	85,-	F5.12.090	190,-	FB.12.090	265,-
1250 mm	1300 mm	FB.125.130	105,-	F5.12.130	215,-	FB.12.130	315,-

Ausführungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher Mwst. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.



Schwerlast-Auszugregal Einzelteile Auszugsböden

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebsanlagen

für die Lagerung schwerer Güter z.B. Spritzgussformen,
Stanzwerkzeuge, Motoren, Bleche, u.s.w.

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis

**70 %
Einfachauszug**

 **MADE IN GERMANY**

Lieferung frei Haus

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm				500 kg Flächenlast		1000 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 T10-5	312,-	AB 08.091 T10	342,-
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 T10-5	328,-	AB 08.092 T10	353,-
800 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 T10-5	300,-	AB 08.093 T10	321,-
800 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 T10-5 Mehrpreis	90,-	AB 08.094 T10 Mehrpreis	90,-
Rahmentiefe 1250 mm				500 kg Flächenlast		800 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 T08-5	369,-	AB 12.091 T08	369,-
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 T08-5	380,-	AB 12.092 T08	408,-
800 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 T08-5	350,-	AB 12.093 T08	377,-
800 mm	1250 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 T08-5 Mehrpreis	102,-	AB 12.094 T08 Mehrpreis	102,-



Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung, 70 % ausziehbar



Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung und Abrollrand, 70 % ausziehbar

Auszugsboden Einfachauszug 70 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm				500 kg Flächenlast		1000 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 T10-5	350,-	AB 08.131 T10	376,-
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 T10-5	370,-	AB 08.132 T10	398,-
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10-5	330,-	AB 08.133 T10	354,-
1200 mm	850 mm	530 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 T10-5 Mehrpreis	102,-	AB 08.134 T10 Mehrpreis	102,-
Rahmentiefe 1250 mm				500 kg Flächenlast		800 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 T08-5	418,-	AB 12.131 T08	447,-
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 T08-5	442,-	AB 12.132 T08	474,-
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 T08-5	397,-	AB 12.133 T08	426,-
1200 mm	1250 mm	830 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 T08-5 Mehrpreis	118,-	AB 12.134 T08 Mehrpreis	118,-



Auszugsboden mit Holzabdeckung 70 % ausziehbar



Auszugsboden mit Gummiabdeckung 70 % ausziehbar

Ausführungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de

Schwerlast-Auszugregal Einzelteile Auszugsböden

Regale
Innenausbau
Einrichtungen
LBL GmbH
Lager- und
Betriebsanlagen

für die Lagerung schwerer Güter z.B. Spritzgussformen,
Stanzwerkzeuge, Motoren, Bleche, u.s.w.

100 %
Vollauszug

 **MADE IN GERMANY**

Lieferung frei Haus

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 900 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm				500 kg Flächenlast		1200 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.091 V12-5	598,-	AB 08.091 V12	900,-
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.092 V12-5	623,-	AB 08.092 V12	940,-
880 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.093 V12-5	618,-	AB 08.093 V12	936,-
880 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.094 V12-5	Mehrpreis 100,-	AB 08.094 V12	Mehrpreis 100,-

Rahmentiefe 1250 mm				500 kg Flächenlast		1200 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.091 V12-5	795,-	AB 12.091 V12	1030,-
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.092 V12-5	805,-	AB 12.092 V12	1048,-
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.093 V12-5	769,-	AB 12.093 V12	1000,-
880 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.094 V12-5	Mehrpreis 114,-	AB 12.094 V12	Mehrpreis 114,-



Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung, 100% ausziehbar



Auszugsboden mit glatter Blechabdeckung und Abrollrand, 100% ausziehbar

Auszugsboden Vollauszug 100 % ausziehbar / Lichte Feldlänge 1300 mm lackiert

Rahmentiefe 850 mm				500 kg Flächenlast		1200 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 08.131 V12-5	625,-	AB 08.131 V12	940,-
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 08.132 V12-5	650,-	AB 08.132 V12	985,-
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 08.133 T10-5	640,-	AB 08.133 V12	968,-
1280 mm	850 mm	850 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 08.134 T10-5	Mehrpreis 114,-	AB 08.134 V12	Mehrpreis 114,-

Rahmentiefe 1250 mm				500 kg Flächenlast		800 kg Flächenlast	
Nutzbreite	Nutztiefe	Ausziehbar	Ausführung	Bestell Nr.	Preis €	Bestell Nr.	Preis €
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm	AB 12.131 V12-5	820,-	AB 12.131 V12	1050,-
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Blechabdeckung H = 130 mm und Abrollrand 3-seitig H = 20 mm	AB 12.132 V12-5	865,-	AB 12.132 V12	1090,-
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit glatter Holzabdeckung (Spanplatte 30 mm) H = 160 mm	AB 12.133 V12-5	830,-	AB 12.133 V12	1048,-
1280 mm	1250 mm	1250 mm	Mit Gummiabdeckung (Gummimatte 10 mm)	AB 12.134 V12-5	Mehrpreis 130,-	AB 12.134 V12	Mehrpreis 130,-



Auszugsboden mit Holzabdeckung 100% ausziehbar



Auszugsboden mit Gummiabdeckung 100% ausziehbar



Ausführungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

Schubladenauszüge für Palettenregale

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen

nachträglicher Einbau bei fast allen Systemen möglich.
Konkreter Bedarf auf Anfrage; individuelles Angebot

Die meisten
RAL-Farben
ohne Mehrpreis



Palettenauszüge 70 % ausziehbar

- als Zubehör zu Palettenregalen
- lackiert
- für die Montage auf Palettenholme oder zur Bodenmontage
- auch zur Nachrüstung vorhandener Palettenregale. Fragen Sie bei uns an!

**70 %
Einfachzug**

Zu Nutztiefe	Profilhöhe	Tragkraft	Bestell Nr.	Preis in €
850 mm	80 mm	500 kg	PA 70.12085-500	347,-
1250 mm	80 mm	500 kg	PA 70.12125-500	371,-
850 mm	160 mm/Bodenmontage	500 kg	BA 70.12085-500	339,-
1250 mm	160 mm/Bodenmontage	500 kg	BA 70.12125-500	363,-
850 mm	160 mm	1000 kg	PA 70.12085-1000	371,-
1250 mm	160 mm	1000 kg	PA 70.12125-1000	411,-
850 mm	160 mm/Bodenmontage	1000 kg	BA 70.12085-1000	371,-
1250 mm	160 mm/Bodenmontage	1000 kg	BA 70.12125-1000	387,-



Palettenauszüge 100 % ausziehbar

- als Zubehör zu Palettenregalen
- lackiert
- für die Montage auf Palettenholme oder zur Bodenmontage
- auch zur Nachrüstung vorhandener Palettenregale. Fragen Sie bei uns an!

**100 %
Vollauszug**

Zu Nutztiefe	Profilhöhe	Tragkraft	Bestell Nr.	Preis in €
850 mm	160 mm	500 kg	PA 100.12085-500	468,-
1250 mm	160 mm	500 kg	PA 100.12125-500	500,-
850 mm	160 mm/Bodenmontage	500 kg	BA 100.12085-500	387,-
1250 mm	160 mm/Bodenmontage	500 kg	BA 100.12125-500	403,-
850 mm	160 mm	1000 kg	PA 100.12085-1000	516,-
1250 mm	160 mm	1000 kg	PA 100.12125-1000	548,-
850 mm	160 mm/Bodenmontage	1000 kg	BA 100.12085-1000	452,-
1250 mm	160 mm/Bodenmontage	1000 kg	BA 100.12125-1000	484,-



Ausführungen nach Ihren Wünschen auf Anfrage.

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de