

Tritte - ElefantenfüÙe

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen

ElefantenfüÙe®



- Rolltritte aus Kunststoff (stoÙ- und schlaÙfestes Polypropylen)
- Für Haushalt, Büro, Ladengeschäft
- Mit Rollen für leichtes Verfahren
- Beim Besteigen selbsttätig feststehend
- leichte Aufbewahrung im Schrank, Nische etc.



Höhe ca. m	Gewicht ca. kg	Braun Bestell-Nr.	Signalorange Bestell-Nr.	Hellgrau Bestell-Nr.	Schwarz weiß pulverb.	p. Stck. €
0,22 / 0,43	2,6	9534010000	9535010000	9536010000	9538010000	51,-

Schrankleiter aus Aluminium

- Auf sehr kleine Maße zusammenklappbar
- Sehr leicht
- Stufen und Standfläche rutschhemmend gerieft
- Obere Standfläche ca. 200 x 300 mm
- Auf eine Blendleiste angeschraubt verschwindet der Tritt z.B. hinter Sockeln von Küchenmöbeln

Typ 6534

aufgeklappt senkr. Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6535.01 Bestell-Nr. Alu. natur	p. Stück €
0,43	0,41 x 0,48	0,41 x 0,10 x 0,05	2	6534000000	78,-



Klapptritte aus Aluminium



- Auf sehr kleine Maße zusammenklappbar
- Mit Klappsicherung und Tragegriff
- Mit Haken zum Aufhängen des Tritts
- optisch ansprechend und sehr leicht
- Stufentiefe 200 mm

Typ 6535.01 / 6536.01

aufgeklappt senkr. Höhe ca. m	Grundfläche B x T ca. m	zusammengeklappt B x T x H ca. m	Gewicht ca. kg	Typ 6535.01 Bestell-Nr. Alu. natur	p. Stück €	Typ 6536.01 Bestell-Nr. weiß pulverb.	p. Stück €
0,39	0,37 x 0,47	0,37 x 0,08 x 0,46	1,8	6535010000	77,50	6536010000	100,-



Tritte - frei rollbar

- Beidseitig besteigbar
- DIN EN 14 183-B
- Eloxierte Holme
- Höchste Holmstabilität gegen Beulung
- Klappbare Spreizsicherungen für platzsparende Aufbewahrung
- Mit 4 Bremsrollen, ø 50 mm
- Beim Besteigen selbsttätig bremsend
- Zubehör / Sonderausstattungen
Sicherheitsstufen zum Aufclipsen

Typ 8665.54

Größe inkl. Standstufe	senkrechte Höhe ca. m	Grundfläche ca. m	Gewicht ca. kg	Bestell- Nr.	p. Stck. €
2	0,46	0,48 x 0,57	4,9	8665540002	243,-
3	0,70	0,50 x 0,74	6,5	8665540003	265,50
4	0,95	0,52 x 0,94	7,9	8665540004	291,-



Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

www.LBL.de

Steh- und Roll-Leitern

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen



080100 € 18,50
Ablagebrett



551051 € 29,00
Haltegriffe

Einseitig besteigbar:
bis Gr. 7: 2 Brems- u. 2 Bockrollen
ab Gr. 8: 2 Hubrollen

Beidseitig besteigbar:
bis Gr. 7: 4 Bremsrollen
ab Gr. 8: 2 Hubrollen



Typ 5511



Typ 5511.63



Typ 5511.61

Leichtstahl-Industrieleitern

Robuste Industrie-Leitern in bewährter Stahl-/Holzkonstruktion, **klappbar**. Leichtstahl-Holme mit 600 mm hohem Stehschutzbügel, grün Hammerschlag pulverbeschichtet. 80 mm tiefe Stufen und Sicherheitsbrücke aus Buchenholz, ausgleitsicher gerieft, naturlasiert. Leiternfüße mit standsicheren Kunststofffüßen.

Roll-Leitern mit **Bremsrollen-Fahrwerk mit Vollgummibereifung** 100 mm Ø, ab 8 Stufen
100 mm Ø als **Hubrollen-Fahrwerk**.


Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Stufen einschl. Brücke	Höhe bis Brücke	Gesamt- breite m	Fuß m	Gew. kg	Best. Nr.	Preis €
3	0,71	1,31	0,43	6,5	5511 0000 03	88,-
4	0,94	1,54	0,46	8,0	5511 0000 04	114,-
5	1,18	1,78	0,48	9,5	5511 0000 05	124,-
6	1,41	2,01	0,51	11,5	5511 0000 06	146,-
7	1,65	2,25	0,53	12,5	5511 0000 07	181,-
8	1,88	2,48	0,56	17,0	5511 0000 08	220,-
9	2,12	2,72	0,58	24,0	5511 0000 09	253,-
10	2,35	2,95	0,61	27,0	5511 0000 10	279,-
12	2,82	3,42	0,66	30,0	5511 0000 12	323,-

① Einseitige Stehleitern



② Einseitige Roll-Leitern



2 Hubrollen am Stützenteil;
verfahrbar wie Schubkarre

③ Doppelseitige Roll-Leitern



4 Bremsrollen;
in Längsrichtung verfahrbar

Gew. kg	Best. Nr.	Preis €
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
25,0	5511 6300 08	251,-
30,7	5511 6300 09	314,-
34,0	5511 6300 10	336,-
38,5	5511 6300 12	380,-

Gew. kg	Best. Nr.	Preis €
9,0	5521 6100 03	245,-
10,5	5521 6100 04	265,-
12,0	5521 6100 05	281,-
14,0	5521 6100 06	306,-
15,0	5521 6100 07	323,-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

* inclusive Sicherheitsbrücke

Lieferung unfrei ab Werk.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.

Stufenstehleitern

aus Aluminium

GS-geprüft, entsprechend Europa-Norm EN 131,
BetSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36

15 Jahre
Qualitätsgarantie

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen

nivello®-Leiterschuhe

mit beweglichem Gelenk zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund und 4-fach größerer Auflagefläche als unsere herkömmlichen Schuhe.

Gebördelte Stufenholmverbindung

dauerhaft und sicher

Aluminium Stehleiter

mit großer Standplattform und Ablageschale einseitig begehbar, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Große Standplattform ca. 400 x 400 mm, Ablageschale oben, ca. 350 x 240 mm, klappbar; 2 Handläufe ca. 750 mm lang, zum Selbstanbau (ab Best.-Nr. 50088 1300 mm lang); Stufenabstand 235 mm; Leiterneigung: 20°

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,30
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Plattformhöhe m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	9,1	10,2	11,2	12,4	13,4	14,5	15,5
Bestell-Nr.	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50090
Preis €	287,-	316,-	354,-	388,-	402,-	442,-	482,-

Lieferung frei Haus

Aluminium-Stehleiter mit Rollen und Griff

wie vor, jedoch mit 2 Hubrollen Durchmesser 125 mm, 2 Handgriffen, Stahl verzinkt und 2 abklappbaren, starren Verbindungen, zum einfachen Selbstanbau (Anleitung liegt bei).

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,30	3,50	3,70	4,00	4,30
Gesamthöhe m	1,67	1,91	2,14	2,37	2,60	2,84	3,07
Plattformhöhe m	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34
untere Außenbreite m	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75	0,78
Stufenanzahl inkl. Standplattform	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht ca. kg	12,1	13,2	14,2	15,4	16,4	17,5	18,5
Bestell-Nr.	51084	51085	51086	51087	51088	51089	51090
Preis €	375,-	404,-	442,-	476,-	490,-	530,-	570,-

Aluminium-Stehleiter einseitig begehbar, mit Rollen

einseitig begehbar, 80 mm tiefe, geriffelte Stufen mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Beidseitige Verbindung durch 2 lösbare Metallstreben. 4 selbstarretierende Bockrollen an den Holmenden. Rollendurchmesser: 80 mm; Stufenabstand: 235 mm; Leiterneigung: 20°; Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,50	2,70	2,90	3,20	3,40	3,60	3,85	4,10	4,50	5,00
Gesamthöhe m	1,34	1,57	1,81	2,04	2,28	2,51	2,73	2,98	3,45	3,92
zul. Standhöhe m	0,69	0,93	1,16	1,40	1,63	1,86	2,10	2,34	2,80	3,27
untere Außenbreite m	0,62	0,65	0,68	0,71	0,73	0,76	0,79	0,82	0,88	0,94
Stufenanzahl inkl. Standplattform	1x3	1x4	1x5	1x6	1x7	1x8	1x9	1x10	1x12	1x14
Gewicht ca. kg	7,5	7,6	8,5	9,6	11,0	12,4	13,1	15,1	16,3	19,8
Bestell-Nr.	41103	41104	41105	41106	41107	41108	41109	41110	41112	41114
Preis €	275,-	299,-	311,-	340,-	390,-	413,-	436,-	469,-	520,-	594,-


Aluminium-Stehleiter – relax step®

Ausführung wie oben beschrieben, jedoch zusätzlich mit bequemen Stufenpolsterungen (relax step®) für angenehmes, ermüdungsfreies und sicheres Stehen. Gegen Mehrpreis auch mit Federlenkrollen.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	4,00	4,50	5,00
Bestell-Nr.	43103	43104	43105	43106	43108	43110	43112
Preis €	310,-	339,-	381,-	420,-	490,-	543,-	608,-

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.



Stufenpolsterungen (relax step®)

bequemes und ermüdungsfreies Stehen

Podestleitern

aus Aluminium

GS-geprüft, entsprechend BetrSichV und Unfallverhütungsvorschrift BGV D 36 / GUV-V D36 und BGI 637

15 Jahre
Qualitätsgarantie

Regale
Innenausbau
Einrichtungen

LBL GmbH
Lager- und
Betriebs-einrichtungen



Einseitig begehbar

Zubehör:

Fahrwerk mit umlegbaren Rollen,
Bedienung durch Zentralhebel
Bestell-Nr. 50111 € 560,00

Oberflächen-Materialien:
rutschsichere Ausführung. Aluminium, Holz, Stahl-Gitterrost
z. T. wählbar – passend für den Einsatzzweck
Große Tritt- und Standflächen:
sicheres, bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten – auch mit
Werkzeug und über längere Dauer.
Fahrbar mit feststellbaren Rollen:
schnelles und einfaches Wechseln des Einsatzortes
Zubehör:
Handläufe und Zentralhebel-fahrwerk zu individuellen Ergänzung

Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme, 200 mm tiefe Stufen,
Plattformgröße 600 x 800 mm, komplett mit Geländer mit Fuß-
und Knieleiste.
4 selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, in der Höhe einstell-
bar, davon 2 mit Feststeller.
Versand erfolgt in Bauteilen, ausführliche Anleitung liegt bei.
**Gemäß BGI 637 sind ab einer Plattformhöhe von 1 m beidseitige
Handläufe erforderlich. Bitte Pflichtzubehör mitbestellen.**



Beidseitig begehbar

Zubehör:

Handlauf am Aufstieg, wahlweise
rechts oder links
Bestell-Nr. 50209 € 96,00
passend für Podestleitern 4-6 stufig
inkl. Plattform
Bestell-Nr. 50210 € 98,00
passend für Podestleitern 7-8 stufig
inkl. Plattform

Lieferung frei Haus

Aluminium-Podestleiter einseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,77 x 1,24	0,82 x 1,41	0,88 x 1,58	0,94 x 1,75	1,00 x 1,92	1,06 x 2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8

Stufen- und Plattformausführung Aluminium geriffelt

Gewicht ca. kg	38,0	41,0	45,0	48,0	52,0	56,0
Bestell-Nr.	50103	50104	50105	50106	50107	50108
Preis €	655,-	685,-	725,-	760,-	795,-	845,-

Stufen- und Plattformausführung Holz

Gewicht ca. kg	41,0	44,0	48,0	51,0	54,0	57,0
Bestell-Nr.	52103	52104	52105	52106	52107	52108
Preis €	735,-	800,-	850,-	905,-	1030,-	1115,-

Stufen- und Plattformausführung Stahl-Gitterrost

Gewicht ca. kg	45,0	49,0	53,0	59,0	65,0	71,0
Bestell-Nr.	51103	51104	51105	51106	51107	51108
Preis €	805,-	875,-	925,-	985,-	1105,-	1230,-

Aluminium-Podestleiter beidseitig begehbar

Arbeitshöhe bis ca. m	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Podesthöhe ohne Geländer m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche m	0,77 x 1,51	0,82 x 1,79	0,88 x 2,07	0,94 x 2,35	1,00 x 2,62	1,06 x 2,90
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8

Stufen- und Plattformausführung Aluminium geriffelt

Gewicht ca. kg	35,0	41,0	47,0	52,0	58,0	65,0
Bestell-Nr.	50203	50204	50205	50206	50207	50208
Preis €	685,-	725,-	800,-	860,-	935,-	1010,-

Stufen- und Plattformausführung Holz

Gewicht ca. kg	38,0	44,0	50,0	55,0	61,0	67,0
Bestell-Nr.	52203	52204	52205	52206	52207	52208
Preis €	790,-	875,-	970,-	1075,-	1180,-	1300,-

Stufen- und Plattformausführung Stahl-Gitterrost


Gewicht ca. kg	45,0	51,0	59,0	67,0	75,0	84,0
Bestell-Nr.	51203	51204	51205	51206	51207	51208
Preis €	885,-	995,-	1075,-	1180,-	1300,-	1465,-



Stufen- und Plattformausführung
Aluminium geriffelt



Stufen- und Plattformausführung
Holz



Stufen- und Plattformausführung
Stahl-Gitterrost

Lieferung frei Haus.

Alle Preise + gesetzlicher MwSt. ohne Deko-Material, nur für den gewerblichen Bedarf.